

建築編

建 築

材 料 区 分	品 名	執行区分			検査等の方法			検査抽出 数	検査省略 限度数量	試験項目	摘 要
		検 査 員	監 督 員	適用範囲	試験	品質 照 合	数量 確 認				
構 造 材	一 般 構 造 用 鋼 材		○				△	△			JISG3101、3353、3444、 3466
	溶 接 構 造 用 鋼 材		○				△	△			JISG3106、3114、5201
製 品	軽 量 形 鋼		○				△	△			JISG3350
	デ ッ キ プ レ ー ト		○				△	△			JISG3352
	一 般 構 造 用 ボ ル ト ・ ナ ッ ト		○				△	△			JISB1180、1181
	特 殊 高 力 ボ ル ト (ハイテンションボルト)		○				△	△			JISB1186
	ア ン カ ー ボ ル ト		○				△	△			JISG3101 JISB0205
	鉄 骨 構 造 製 品	○		特注品	○		○		指 示	超音波深傷、寸法検査、取合 部検査、外観、塗装	JISZ3060 JASS6
コ ン 製 品	プレキリート板		○	簡易			△	△			簡易な製品及び軽量鉄骨製 品
		○		特注品	○		○		500枚 ごとに1枚	圧縮、ひび割れ荷重	圧縮強度、荷重指定のある もの
			○	上記以外			△	△			JISA5372準用

建 築

材 料 区 分	品 名	執 行 区 分			検 査 等 の 方 法					検 査 抽 出 数 量	検 査 省 略 限 度 数 量	試 験 項 目	摘 要
		検 査 員	監 督 員	適 用 範 囲	試 験	品 質		数 量					
						照 合	確 認	検 量	確 認				
コ ン ク リ ー ト 製 品	空 洞 コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ ク		○				△		△			JISA5406	
	A L C パ ネ ル		○				△		△			JISA5416	
	鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 組 立 塀		○				△		△			JISA5409	
	テ ラ ゾ ー ブ ロ ッ ク		○				△		△			JISA5411	
	テ ラ ゾ ー タ イ ル		○				△		△			JISA5411	
防 水 材	ア ス フ ァ イ ト マ		○				△		△				
	防 水 工 事 ア ス フ ェ ル ト		○				△		△			JISK2207	
	ア ス フ ァ イ ル グ 材		○				△		△			JISA6005、6012、6022、 6023	
	合 成 高 分 子 フ ェ イ ン グ 材		○				△		△			JISA6008	
	塗 膜 防 水 材		○				△		△			JISA6021	

建築

材料区分	品名	執行区分			検査等の方法				検査抽出数	検査省略限度数量	試験項目	摘要
		検査員	監督員	適用範囲	試験	照合	品質	数量 検査 確認				
防水材	モルタル防水材		○					△				JISA1404
	伸縮目地材		○					△				既製品
	シーリング用材		○					△				JISA5758
仕上材	板ガラス類		○					△				JISR3202～3206、 3208、3209
	ガラス成型品類		○					△				ガラスブロック、プリズム ガラス
	れんが		○					△				JISR1250
	耐火れんが		○					△				JISR2304
	陶磁器質タイル	○		特注品	○			○	3000㎡ ごとに3個	—	反り、ばち、吸水、ひび 割れ、磨耗、曲げ、凍 結、耐薬品性	JISA5209
			○	既製品				△				

建 築

材 料 区 分	品 名	執行区分			検査等の方法				検査抽出 数	検査省略 限度数量	試験項目	摘 要
		検査員	監督員	適用範囲	試験	照 合	品質	数量 検査				
仕 上 材	木 材		○					△				日本農林規格
	構 造 材 ・ 造 作 材		○					△				日本農林規格
	集 成 材		○					△				日本農林規格
	合 板		○					△				日本農林規格
	波 形 ス レ ー ト		○					△				JISA5430
	耐 酸 被 覆 鋼 板		○					△				
	亜 鉛 鉄 板		○					△				JISG3302
	着 色 亜 鉛 鉄 板		○					△				JISG3312
	ポリ塩化ビニル被覆板		○					△				JISK6744
	アルミ製屋根材		○					△				JISH4000、4001
材	ルーフトドレーン		○					△				JCW301
	硬質塩化ビニル樋		○					△				JISA5706

建 築

材 料 区 分	品 名	執 行 区 分			検 査 等 の 方 法			検 査 抽 出 数	検 査 省 略 限 度 数 量	試 験 項 目	摘 要
		検 査 員	監 督 員	適 用 範 囲	試 験	品 質 照 合	確 認				
仕 上 材	軽 量 鉄 骨 下 地 材		○				△				JISA6517
	金 属 製 手 す り		○				△				JISG3466、4304、4305、 JISH4000、4100
	金 属 製 笠 木		○				△				JISG4304、4305、 JISH4000、4100
	イ ン サ ー ト		○				△				
	コ ー ナ ー ビ ー ト		○				△				
	目 地 棒		○				△				
	ノ ン ス リ ッ プ		○				△				
	天 井 ・ 床 用 点 検 口		○				△				
	屋 根 丸 環		○				△				JISG3101、4303
	金 属 成 型 板 類		○				△				JISH4000、4001
	タ ラ ッ プ		○				△				JISG3101、4303

建築

材料区分	品名	執行区分			検査等の方法				検査抽出数	検査省略限度数量	試験項目	摘要
		検査員	監督員	適用範囲	試験	照合	品質	数量				
仕	一般左官材		○					△				モルタル、バーライトモルタル、石こう、ドロマイト、バーライトプラスチック繊維質上塗り
	各種吹付材		○					△				JISA5007、5009、6909
	床表コンクリート強化材		○					△				硬質防塵床
	人研、現場テラゾー		○					△				
	ALCパネル特殊用		○					△				
	塗付床材		○					△				
材	アルミニウム製建具	○		特注品又は1枚の障子の面積が2.5㎡を超えるもの	○			○		指示	外観、寸法、性能（耐風圧性、気密性、水密性、遮音性）、機能	JISA4702、4706 特注品とは、特殊な押出型材、新型の型材を使用するもの。JISで規定された押出型材を使用する場合の性能検査は、工場等で実施した類似品の試験記録の照合
			○	1枚の障子の面積が2.5㎡以下のもの				△				

建 築

材 料 区 分	品 名	執行区分		検査等の方法			検査抽出 数	検査省略 限度数量	試験項目	摘 要
		検査員	監督員	適用範囲	試験	照 合	品質 確認	数量 確認		
仕 材	鋼 製 建 具	○		特注品 又は1枚の扉の 面積が2.5㎡を 超えるもの	○			○	外観、寸法、錆止め塗 装、性能	特注品は、特記により建具 見本の製作又は仮組みを行 うもの
			○	1枚の扉の面積 が2.5㎡以下の もの			△	△		
			○				△	△		
		○		特注品 又は1枚の扉の 面積が2.5㎡を 超えるもの	○			○	外観、寸法、性能	特注品は、特記により建具 見本の製作又は仮組みを行 うもの
上 材	ステンレス製建具		○	1枚の扉の面積 が2.5㎡以下の もの			△	△		
			○				△	△		
			○				△	△		
			○				△	△		JISA4705
具 材	軽量シャッター		○				△	△		
	重量シャッター		○				△	△		
内装材	カーテンウォール	○		メタルカー テンウォー ル、PCカー テンウォー ル	○			○	外観、寸法、仕口、性能	設計図書
	さび止め塗料		○				△	△		JISK規格 JASS18規格 JPMS28規格

建 築

材 料 区 分	品 名	執 行 区 分			検 査 等 の 方 法				検 査 抽 出 数	検 査 省 略 限 度 数 量	試 験 項 目	摘 要
		検 査 員	監 督 員	適 用 範 囲	試 験	照 合	品 質 確 認	数 量 確 認				
仕 上 内 装 材	一 般 塗 料		○				△	△				JISK規格
	マ ス チ ャ ッ ク 塗 料		○				△	△				塗材 A、B、C
	床 用 塗 料		○				△	△				
	ビ ニ ル 床 シ ー ト		○				△	△				JISA5705
	ビ ニ ル 床 タ イ ル		○				△	△				JISA5705
	そ の 他 床 シ ー ト ・ タ イ ル		○				△	△				
	右 こ う ボ ー ド 類		○				△	△				JISA6901
	セ メ ン ト 板 類		○				△	△				JISA5430
	木 毛 セ メ ン ト 板		○				△	△				JISA5404
	パ ー テ ィ ク ル ボ ー ド		○				△	△				JISA5908
材	保 温 材		○				△	△				JISA9504、9511

建 築

材 料 区 分	品 名	執行区分			検査等の方法			検査抽出 数	検査省略 限度数量	試験項目	摘 要
		検 査 員	監 督 員	適用範囲	試験	品質 照 合	数量 検 量				
仕 上 材	内 装 材		○			△	△				JISA6301
			○			△	△				日本農林規格
			○			△	△				日本農林規格
			○			△	△				
			○			△	△				国土交通省告示
	雑 工 事		○			△	△				JISA5901、5902 日本農林規格（畳表）
			○			△	△				ガラス繊維板 ガラス繊維織物
			○			△	△				
			○			△	△				
			○			△	△				
材	可 動 間 仕 切		○			△	△				

建 築

材 料 区 分	品 名	執 行 区 分			検 査 等 の 方 法					検 査 抽 出 量 数	検 査 省 略 限 度 数 量	試 験 項 目	摘 要
		検 査 員	監 督 員	適 用 範 囲	試 験	品 質		数 量					
						照 合	確 認	検 量	確 認				
雑 工 事	ト ッ プ ラ イ ト		○				△		△				
	カ ー テ ン レ ー ル		○				△		△				
	ア コ ー デ オ ン ド ア ・ ス ラ イ デ ィ ン グ ド ア		○				△		△				
	黒 板 ・ 掲 示 板		○				△		△				
	各 種 流 し 台		○				△		△			掃除、洗濯、汚物、 料理、実験用等	
	各 種 家 具 類		○				△		△			下駄箱、吊戸棚等	
建 築 機 械 設 備	衛 生 陶 器 類		○				△		△			JISA5207	
	給 水 栓		○				△		△			JISB2061	
	洗 浄 弁		○				△		△			JISB2061	
	ガ ス 湯 沸 し 器		○				△		△				
	電 気 湯 沸 し 器		○				△		△				
	高 置 水 槽 ・ 受 水 槽		○				△		△			国土交通省告示	

筑建

[illegible]

建 築

材 料 区 分	品 名	執行区分			検査等の方法				検査抽出 数	検査省略 限度数量	試験項目	摘 要
		検査員	監督員	適用範囲	試験	照 合	品質 確認	数量 確認				
空 気 源 設 備	空 気 除 湿 装 置		○				△	△				
	空 気 圧 縮 機											機械・電気設備編に準じる。
	空 気 源 タ ン ク		○				△	△				
ろ 過 設 備	急 速 ろ 過 器		○				△	△				
	マイクrostレートナー		○				△	△				
	回転式ストレートナー		○				△	△				
建 築 付 帯 設 備	暖 房 用 ボ イ ラ ー	○		大型		○	○	○				ボイラーの検査（大型とは、労働安全施行令第1条第3号に掲げるボイラー）
	温 風 暖 房 機	○		174kW 以上		○	○	○				JISA4003
	乗 用 エ レ ベ ー タ ー	○		174kW 未満			△	△				JISA4302 建築基準法施行令第129条の3
冷 凍 機	冷 凍 機	○		174kW 以上		○	○	○			絶縁抵抗、耐電圧	
			○	174kW 未満			△	△				

築建

[illegible]

築建

材 料 区 分	品 名	執 行 区 分			検 査 等 の 方 法					検 査 抽 出 量	検 査 省 略 限 度 数 量	試 験 項 目	摘 要
		検 査 員	監 督 員	適 用 範 囲	品 質		数 量						
					試 験	照 合	確 認	検 量	確 認				
建 築	電 力 設 備		○				△		△				
	拡 声 装 置		○				△		△				
	非 常 放 送 装 置		○				△		△				
電	映 像 ・ 音 響 装 置		○				△		△				
	電 気 時 計 装 置		○				△		△				
	イ ン タ ー ホ ン 装 置		○				△		△				
電 気	テ レ ビ 受 信 装 置		○				△		△				
	監 視 カ メ ラ ・ 管 制 装 置		○				△		△				
	自 動 火 災 報 知 器		○				△		△				
設 備	非 常 ・ 火 災 報 知 装 置		○				△		△				
	電 話 ・ 通 信 装 置		○				△		△				監視制御設備に使用されるATMクラッド、ルータで、盤内に収容されるものは除く。

