

〈令和7年8月1日更新〉

「枝線再構築工事」の公表日別・発注予定

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。詳細については、実際に案件が公表されてからご確認ください。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

※ 本表に掲載している案件は、原則「フレックス工期制度」を適用しております。

令和7年8月18日～令和7年8月22日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
中央区日本橋室町一丁目、銀座八丁目付近再構築工事	中央区日本橋室町一丁目、日本橋二、三丁目、京橋一、二、三丁目、銀座一、二、三、四、五、六、七、八丁目	既設活用：◎300mm～◎590mm L=103.40m 共同溝内布設：◎350mm L=212.00m 内面被覆工法：◎260mm～◎320mm L=2967.50m （うち製管工法：L=86.50m、反転・形成工法：L=2881.00m）	10月第2週	A	○

令和7年8月25日～令和7年8月29日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
案件なし					

令和7年9月1日～令和7年9月5日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
渋谷区千駄ヶ谷四、五丁目付近再構築工事	渋谷区千駄ヶ谷四、五丁目	既設活用：◎210mm～◎910mm L=1255.40m 開削工法：◎250mm L=19.75m 内面被覆工法：◎210mm～◎1000mm L=1666.75m （うち製管工法：L=956.00m、反転・形成工法：710.75m）	10月第5週	A	○

令和7年9月8日～令和7年9月12日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
港区赤坂一、二丁目付近再構築工事	港区赤坂一、二丁目	既設活用：◎300mm～◎450mm L=147.55m 開削工法：◎300mm～◎400mm L=119.50m 内面被覆工法：◎210mm～◎660mm L=950.10m （うち製管工法L=417.40m 反転・形成工法L=532.70m）	11月第1週	A	○
江東区冬木、深川二丁目付近再構築その2工事	江東区冬木、深川二丁目	既設活用：◎230mm～◎970mm L=865.60m 開削工法：◎250mm L=64.45m 内面被覆工法：◎210mm～◎1000mm L=1173.45m （うち製管工法：L=500.00m、反転・形成工法L=673.45m）		AB	
江東区佐賀二丁目付近再構築工事	江東区佐賀二丁目	既設活用：◎300mm L=33.80m 開削工法：◎250mm～◎800mm L=621.40m 内面被覆工法：◎210mm～◎1100mm L=940.60m （うち製管工法：L=463.25m、反転・形成工法L=477.35m）		A	

令和7年9月22日～令和7年9月26日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
中央区日本橋蛸殻町一丁目、日本橋小網町付近再構築工事	中央区日本橋蛸殻町一丁目、日本橋小網町	開削工法：◎350mm～◎600mm L=31.10m 内面被覆工法：◎260mm L=15.55m（うち製管工法：L=15.55m） 閉塞工：◎350mm L=7.20m 推進工法：◎450～◎600mm L=263.15m 特殊人孔 3か所	11月第2週	A	○
千代田区大手町一丁目、丸の内一丁目付近再構築工事	千代田区大手町一、二丁目、丸の内一丁目	既設活用：◎250mm～◎690mm L=592.30m 内面被覆工法：◎230mm～1000mm L=1465.55m （うち製管工法L=1098.45m 反転・形成工法L=367.1m）		A	○
新宿区新宿三丁目付近再構築工事	新宿区新宿三丁目	既設活用：◎200mm～◎280mm L=182.55m 開削工法：◎250mm～◎350mm L=160.1m 内面被覆工法：◎210mm～◎410mm L=238.6m （うち製管工法：L=228.55m、反転・形成工法：L=10.05m）		AB	

令和7年9月22日～令和7年9月30日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
江東区北砂二、三丁目付近再構築その2工事	江東区北砂二、三、四丁目	既設活用：◎240mm～◎400mm L=353.20m 開削工法：◎250mm～◎1000mm L=644.60m 内面被覆工法：◎230mm～◎1230mm L=1739.70m （うち製管工法：L=660.20m、反転・形成工法L=1079.50m） 推進工法：◎800mm L=5.05m 特殊人孔 1か所	11月第2週	A	○

令和7年9月29日～令和7年10月3日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
千代田区五番町、六番町付近再構築工事	千代田区五番町、六番町	開削工法：◎400mm～◎700mm L=127.4m 内面被覆工法：◎230mm～◎700mm L=418.85m （うち製管工法：L=319.40m、反転・形成工法L=99.45m） 推進工法：◎300～◎800mm L=55.00m 特殊人孔 2か所	11月第3週	A	○
中央区築地五丁目付近再構築工事	中央区築地五丁目	既設活用：◎300mm～◎920mm L=575.20m 内面被覆工法：◎300mm～◎1000mm L=1329.30m （うち製管工法：L=851.45m、反転・形成工法L=477.85m）		A	○
中野区若宮二丁目、三丁目付近再構築工事	中野区若宮二丁目、三丁目	既設活用：◎250mm～◎900mm L=945.85m 開削工法：◎250mm～◎300mm L=10.10m 内面被覆工法：◎210mm～◎820mm L=2317.75m （うち製管工法：L=885.55m、反転・形成工法：L=1432.20m）		A	
北区神谷二、三丁目付近再構築工事	北区神谷二、三丁目	既設活用：◎200mm L=70.05m 開削工法：◎250mm～◎450mm L=421.70m 内面被覆工法：◎210mm～◎1230mm L=1132.30m （うち製管工法：L=809.00m、反転・形成工法：L=323.30m）		A	

〈令和7年8月1日更新〉

「枝線再構築工事」の公表日別・発注予定

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。詳細については、実際に案件が公表されてからご確認ください。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

※ 本表に掲載している案件は、原則「フレックス工期制度」を適用しております。

令和7年10月6日～令和7年10月10日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
江東区石島、千石一丁目付近再構築工事	江東区石島、千石一丁目	既設活用：◎250mm～◎640mm L=348.25m 開削工法：◎250mm L=30.20m 内面被覆工法：◎210mm～◎730mm L=1645.05m （うち製管工法：L=843.65m、反転・形成工法L=801.40m）	11月第4週	A	
江東区大島七丁目付近再構築その3工事	江東区大島七丁目	既設活用：◎240mm～◎350mm L=249.35m 開削工法：◎250mm L=5.85m 内面被覆工法：◎210mm～◎730mm L=1431.35m （うち製管工法：L=891.40m、反転・形成工法L=539.95m）		A	

令和7年10月14日～令和7年10月17日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
案件なし					

令和7年10月20日～令和7年10月24日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
北区王子一丁目、豊島一丁目付近再構築工事	北区王子一丁目、豊島一丁目	既設活用：◎210mm～◎600mm L=390.65m 開削工法：◎250mm～◎400mm L=71.95m 内面被覆工法：◎210mm～◎1230mm L=2189.40m （うち製管工法：L=688.1m、反転・形成工法L=1501.3m）	12月第2週	A	○

令和7年10月20日～令和7年10月27日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
台東区元浅草二、四丁目付近再構築工事	台東区元浅草二、四丁目	既設活用：◎250mm～◎580mm L=590.45m 開削工法：◎250mm～◎700mm L=1207.85m 内面被覆工法：◎210mm～◎730mm L=749.95m （うち製管工法：L=386.05m、反転・形成工法：L=363.90m） 推進工法：◎250～◎1000mm L=366.80m 特殊人孔 5か所	12月第2週	A	

令和7年10月27日～令和7年10月31日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
渋谷区道玄坂二丁目、円山町付近再構築工事	渋谷区道玄坂二丁目、円山町	既設活用：◎380mm～◎450mm L=36.50m 内面被覆工法：◎230mm～◎640mm L=704.60m （うち製管工法：L=387.30m、反転・形成工法：L=317.30m）	12月第3週	A	○

令和7年10月27日～令和7年11月4日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
台東区浅草一、二丁目付近再構築工事	台東区浅草一、二丁目、花川戸一丁目、雷門二丁目	既設活用：◎240mm～◎650mm L=259.80m 開削工法：◎250mm～◎700mm L=275.30m 内面被覆工法：◎210mm～◎1100mm L=1513.65m （うち製管工法：L=1199.10m、反転・形成工法：314.55m）	12月第3週	A	○

系統図

中央区



凡例

- | | | |
|--------|---------------|-----------|
| 既設活用 | ⊙300mm～⊙590mm | 103.40 m |
| 共同溝内布設 | ⊙350mm | 212.00 m |
| 内面被覆工法 | ⊙260mm～⊙320mm | 2967.50 m |



下水
東京
都道

07

設計番号

図面番号

1

2

工事銀座八丁目付近再構築工事
中央区日本橋室町一丁目、

系 統 図

凡例

系統図

中央区



下水
道
東
京
都

07

設計番号

図面番号

2

2

工事銀座八丁目付近再構築工事
中央区日本橋室町一丁目、

系 統 図

凡例




凡例

- | | | |
|--------|---------------|-----------|
| 既設活用 | ⊙300mm～⊙590mm | 103.40 m |
| 共同溝内布設 | ⊙350mm | 212.00 m |
| 内面被覆工法 | ⊙260mm～⊙320mm | 2967.50 m |

系 統 図


渋谷区



凡 例

	既設活用	◎210mm～◎910mm	1255.40 m
	内面被覆工法	◎210mm～◎1000mm	1666.75 m
	開削工法	◎250	19.75 m

系 統 図
(港 区)



東下
京水
都道

07

設計番号

A166

図面番号


1

1


工事名

港 再 案
区 構
赤 坂 一 、 二 丁 目 付 近
築 内 工 事 図

系統図



案内図
(江東区)



凡例		
■	既設活用 ◎230mm～◎970mm	865.60 m
■	内面被覆工法 ◎210mm～◎1000mm	1173.45 m
■	開削工法 ◎250mm	64.45 m


東京都 下水道

7
設計番号
D138


図面番号
1
1

工事名

江東区冬木、深川二丁目
付近再構築その2工事図



案内図
(江 東 区)



凡例		
	既設活用 〇300mm	33.80 m
	内面被覆工法 〇210mm～〇1100mm	940.60 m
	開削工法 〇250mm～〇800mm	621.40 m

東京 下水
都 道

7

設 計 番 号
D142

図 面 番 号

1

1

工 事 名

江 東 区 佐 賀 二 丁 目 付 近
再 構 築 工 事
設 計 図



案内図

中央区



【凡例】

	開削工法	φ 350～φ 600	31.10 m
	推進工法	φ 450～φ 600	263.15 m
	撤去及び閉塞工	φ 350	7.20 m
	内面被覆工法	φ 260	15.55 m
	特殊人孔築造		3 箇所

東下
京水
都道

07

設 計 番 号

図 面 番 号

1

1

工 事 名
中 央 区 日 本 橋 蛸 殻 町 付 近 再 構 築 工 事
系 統 図

凡例



案内図
(千代田区)




凡 例


- | | | |
|----------|----------------|-----------|
| — 既設活用 | ◎250mm～◎690mm | 592.30 m |
| — 内面被覆工法 | ◎230mm～◎1000mm | 1465.55 m |

東京	下
都	水
	道
7	
設計番号	
A182	
図面番号	
1	
1	
工事名	
千代田区丸の内一丁目付近再構築工事	案内図

案内図



	既設活用	・200mm～・280mm	L=	182.55	m
	開削工法	・250mm～・350mm	L=	160.10	m
	内面被覆工法	・210mm～・410mm	L=	238.60	m



案 内 図
(江 東 区)

至 亀戸



至 扇橋

至 新砂

至 東砂

凡 例		
	既設活用 ○240mm～○400mm	353.20 m
	内面被覆工法 ○230mm～○1230mm	1739.70 m
	開削工法 ○250mm～○1000mm	644.60 m
	推進工法 ○800mm	5.05 m
	特殊人孔	1 箇所

東京 下水
都 道

7

設 計 番 号
D136


図 面 番 号

1

1

工 事 名

江 東 区 北 砂 二 、 三 丁 目 付 近
再 構 築 そ の 内 容
案 内 図




系統図



系 統 図

中央区



【凡例】

	既設活用	φ 300～φ 920	575.20 m
	内面被覆工法	φ 300～φ 1000	1329.30 m

東京水都道

7

設計番号

図面番号

1


1

工事名

中央再設
中央区構
築地築計
五丁目工
目付工事
近事図

系 統 図

凡例



系 統 図

東京 下
都 水道

7

設計番号
F145

図面番号

1
1

工 事 名

中 再 案

野 区 構

若 宮 二 築 内

、 三 丁 工 目 付

近 事 図

案 内 図



東下
京水
都道

7

設計番号

G137


図面番号

1

1


工事名
北再案
区神谷
構二、
築内
三丁
工目付
近事図

案内図
凡 例




凡例

	既設活用	●200mm	L= 70.05 m
	開削工法	●250mm～●450mm	L= 421.70 m
	内面被覆工法	●210mm～●1230mm	L= 1132.30 m



案内図
(江東区)



凡例		
	既設活用 〇250mm～〇640mm	348.25 m
	内面被覆工法 〇210mm～〇730mm	1645.05 m
	開削工法 〇250mm	30.20 m

東京都下水道



7
設計番号
D140

図面番号
1
1

工事名

江東区石島、千石一丁目付近
案内図
再構築工事

設計図
(江東区)



既設活用	○240mm～○350mm L=249.35m
開削工法	○250mm L=5.85m
内面被覆工法	○210mm～○730mm L=1431.35m

東京都 下水道

7

設計番号

D139

図面番号

1

1


工事名

江東区大島七丁目付近
再構築その3工事
設計図



系 統 図

北 区



凡 例			
—	既設活用	●210mm～●600mm	L=390.65 m
—	開削工法	●250mm～●400mm	L=71.95 m
—	内面被覆工法	●210mm～●1230mm	L=2189.40 m

下東
水京
道都

7

設 計 番 号

G138

図 面 番 号

1

1

工 事 名

北 付 設
区
王 近
子 一
再 再
丁 目
構 計
、
豊 築
島 一
工 丁
目 事 図

系 統 図
凡 例



系 統 図



凡例

—	既設活用	◎250mm～◎580mm	L=590.45	m
—	開削工法	◎250mm～◎700mm	L=1207.85	m
—	内面被覆工法	◎210mm～◎730mm	L=749.95	m
—	推進工法	◎1,000mm	L=115.70	m
—	推進工法	◎250mm～◎600mm	L=251.10	m
○	特殊人孔		5	箇所

東下
京水
都道

7

設計番号

図面番号

1

1

工 事 名

台 付 設
東 区 近
元 再
浅 構 計
草 二、築
、 工
丁 目 事 図

系 統 図

凡 例

系 統 図

渋谷区



凡 例

	既設活用	◎ 380mm～◎450mm	36.50m
	内面被覆工法	◎ 230mm～◎640mm	704.60m

東 下
京 水
都 道

設計番号

図面番号

1
1


工事名

渋谷区近道玄坂二丁目築、
円工山町事図

系統図

案 内 図

N
4
+



凡 例	開削工法	◎250mm～◎700mm	275.30 m
	内面被覆工法	◎210mm～◎1100mm	1513.65 m
	既設活用	◎240mm～◎650mm	259.80 m

東京 下水道
都 道

7

設計番号

図面番号

1
1

工 事 名

台東区浅草一丁目、築二丁目
近再構内
案付工事

目 事 図

系統図
凡 例