

<令和7年9月1日更新>

「枝線再構築工事」の公表日別・発注予定

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。詳細については、実際に案件が公表されてからご確認ください。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

※ 本表に掲載している案件は、原則「フレックス工期制度」を適用しております。

令和7年9月1日～令和7年9月5日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
渋谷区千駄ヶ谷四、五丁目付近再構築工事	渋谷区千駄ヶ谷四、五丁目	既設活用：◎210mm～◎910mm L=1255.40m 開削工法：◎250mm L=19.75m 内面被覆工法：◎210mm～◎1000mm L=1666.75m （うち製管工法：L=956.00m、反転・形成工法：710.75m）	10月第5週	A	○

令和7年9月8日～令和7年9月12日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
港区赤坂一、二丁目付近再構築工事	港区赤坂一、二丁目	既設活用：◎300mm～◎450mm L=147.55m 開削工法：◎300mm～◎400mm L=119.50m 内面被覆工法：◎210mm～◎660mm L=960.10m （うち製管工法L=417.40m 反転・形成工法L=532.70m）	11月第1週	A	○

令和7年9月22日～令和7年9月26日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
江東区冬木、深川二丁目付近再構築その2工事	江東区冬木、深川二丁目	既設活用：◎230mm～◎970mm L=865.60m 開削工法：◎250mm L=64.45m 内面被覆工法：◎210mm～◎1000mm L=1173.45m （うち製管工法：L=500.00m、反転・形成工法L=673.45m）	11月第2週	AB	
江東区佐賀二丁目付近再構築工事	江東区佐賀二丁目	既設活用：◎300mm L=33.80m 開削工法：◎250mm～◎800mm L=621.40m 内面被覆工法：◎210mm～◎1100mm L=940.60m （うち製管工法：L=436.40m、反転・形成工法L=504.20m）		A	
新宿区新宿三丁目付近再構築工事	新宿区新宿三丁目	既設活用：◎200mm～◎280mm L=182.55m 開削工法：◎250mm～◎350mm L=160.1m 内面被覆工法：◎210mm～◎410mm L=238.6m （うち製管工法：L=228.55m、反転・形成工法：L=10.05m）		AB	○

令和7年9月29日～令和7年10月3日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
中野区若宮二丁目、三丁目付近再構築工事	中野区若宮二丁目、三丁目	既設活用：◎250mm～◎900mm L=945.85m 開削工法：◎250mm～◎300mm L=10.10m 内面被覆工法：◎210mm～◎820mm L=2317.75m （うち製管工法：L=885.55m、反転・形成工法：L=1432.20m）	11月第3週	A	

令和7年9月29日～令和7年10月6日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
江東区北砂二、三丁目付近再構築その2工事	江東区北砂二、三、四丁目	既設活用：◎240mm～◎400mm L=353.20m 開削工法：◎250mm～◎1000mm L=644.60m 内面被覆工法：◎230mm～◎1230mm L=1739.70m （うち製管工法：L=660.20m、反転・形成工法L=1079.50m） 推進工法：◎800mm L=5.05m 特殊人孔 1か所	11月第3週	A	○

令和7年10月6日～令和7年10月10日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
中央区日本橋蛸殻町一丁目、日本橋小網町付近再構築工事	中央区日本橋蛸殻町一丁目、日本橋小網町付近再構築工事	開削工法：◎350mm～◎600mm L=31.10m 内面被覆工法：◎260mm L=15.55m（うち製管工法：L=15.55m） 閉塞工：◎350mm L=7.20m 推進工法：◎450～◎600mm L=263.15m 特殊人孔 3か所	11月第4週	A	○
千代田区大手町一丁目、丸の内一丁目付近再構築工事	千代田区大手町一、二丁目、丸の内一丁目	既設活用：◎250mm～◎690mm L=592.30m 内面被覆工法：◎230mm～1000mm L=1465.55m （うち製管工法L=1098.45m 反転・形成工法L=367.1m）		A	○
江東区石島、千石一丁目付近再構築工事	江東区石島、千石一丁目	既設活用：◎250mm～◎640mm L=348.25m 開削工法：◎250mm L=30.20m 内面被覆工法：◎210mm～◎730mm L=1645.05m （うち製管工法：L=728.95m、反転・形成工法L=916.10m）		A	
江東区大島七丁目付近再構築その3工事	江東区大島七丁目	既設活用：◎240mm～◎350mm L=249.35m 開削工法：◎250mm L=5.85m 内面被覆工法：◎210mm～◎730mm L=1431.35m （うち製管工法：L=891.40m、反転・形成工法L=539.95m）		A	
北区神谷二、三丁目付近再構築工事	北区神谷二、三丁目	既設活用：◎200mm L=70.05m 開削工法：◎250mm～◎450mm L=421.70m 内面被覆工法：◎210mm～◎1230mm L=1016.20m （うち製管工法：L=769.10m、反転・形成工法：L=247.10m）		A	

令和7年10月14日～令和7年10月17日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
千代田区五番町、六番町付近再構築工事	千代田区五番町、六番町付近再構築工事	開削工法：◎400mm～◎700mm L=127.4m 内面被覆工法：◎230mm～◎700mm L=418.85m （うち製管工法：L=319.40m、反転・形成工法L=99.45m） 推進工法：◎300～◎800mm L=55.00m 特殊人孔 2か所	12月第1週	B	○
豊島区巣鴨五丁目、北区西ヶ原四丁目付近再構築工事	豊島区巣鴨五丁目、北区西ヶ原四丁目	開削工法：◎250mm L=4.00m 内面被覆工法：◎210mm～◎1110mm L=757.55m （うち製管工法：L=561.85m、反転・形成工法：L=195.70m）		B	

令和7年10月20日～令和7年10月24日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
新宿区新宿五丁目、歌舞伎町一丁目付近再構築工事	新宿区新宿五丁目、歌舞伎町一丁目	既設活用：◎210mm～◎600mm L=686.50m 内面被覆工法：◎210mm～◎410mm L=112.00m （うち製管工法：L=26.25m、反転・形成工法L=85.75m）	12月第2週	B	○
北区王子一丁目、豊島一丁目付近再構築工事	北区王子一丁目、豊島一丁目	既設活用：◎210mm～◎600mm L=390.65m 開削工法：◎250mm～◎400mm L=71.95m 内面被覆工法：◎210mm～◎1230mm L=2189.40m （うち製管工法：L=688.1m、反転・形成工法L=1501.3m）		A	○

〈令和7年9月1日更新〉

「枝線再構築工事」の公表日別・発注予定

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。詳細については、実際に案件が公表されてからご確認ください。
※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。
※ 本表に掲載している案件は、原則「フレックス工期制度」を適用しております。

令和7年10月27日～令和7年10月31日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
中央区築地五丁目付近再構築工事	中央区築地五丁目	既設活用：◎300mm～◎920mm L=575.20m 内面被覆工法：◎300mm～◎1000mm L=1329.30m （うち製管工法：L=851.45m、反転・形成工法L=477.85m）	12月第3週	A	○

令和7年10月27日～令和7年11月4日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
台東区浅草一、二丁目付近再構築工事	台東区浅草一、二丁目、花川戸一丁目、雷門二丁目	既設活用：◎240mm～◎650mm L=259.80m 開削工法：◎250mm～◎700mm L=275.30m 内面被覆工法：◎210mm～◎1100mm L=1513.65m （うち製管工法：L=1199.10m、反転・形成工法：314.55m）	12月第3週	A	○

令和7年11月4日～令和7年11月7日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
案件なし					

令和7年11月10日～令和7年11月14日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
千代田区外神田三、六丁目付近再構築工事	千代田区外神田三、四、六丁目	既設活用：◎220mm～◎760mm L=212.45m 開削工法：◎250mm～◎800mm L=421.20m 内面被覆工法：◎250mm～◎1200mm L=964.1m （うち製管工法：L=676.95m、反転・形成工法L=287.15m）	1月第2週	A	○

令和7年11月10日～令和7年11月17日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
台東区元浅草二、四丁目付近再構築工事	台東区元浅草二、四丁目	既設活用：◎250mm～◎580mm L=590.45m 開削工法：◎250mm～◎700mm L=1207.85m 内面被覆工法：◎210mm～◎730mm L=749.95m （うち製管工法：L=386.05m、反転・形成工法：L=363.90m） 推進工法：◎250～◎1000mm L=366.80m 特殊人孔 5か所	1月第2週	A	

令和7年11月17日～令和7年11月21日公表


工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
渋谷区道玄坂二丁目、円山町付近再構築工事	渋谷区道玄坂二丁目、円山町	既設活用：◎380mm～◎450mm L=36.50m 内面被覆工法：◎230mm～◎640mm L=704.60m （うち製管工法：L=387.30m、反転・形成工法：L=317.30m）	1月第2週	A	○
豊島区目白三丁目、西池袋三丁目付近再構築工事	豊島区目白三丁目、西池袋二、三丁目	既設活用：◎250mm～◎450mm L=607.15m 開削工法：◎250mm～◎300mm L=66.90m 内面被覆工法：◎210mm～◎570mm L=1383.80m （うち製管工法：L=767.20m、反転・形成工法：616.60m）		A	○

令和7年11月25日～令和7年11月28日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
案件なし					

系 統 図


渋谷区



凡 例

	既設活用	◎210mm～◎910mm	1255.40 m
	内面被覆工法	◎210mm～◎1000mm	1666.75 m
	開削工法	◎250	19.75 m

系 統 図
(港 区)



東下
京水
都道

07

設計番号

A166

図面番号


1

1


工事名

港 再 案
区 構
赤 坂 一、二丁目付
近 事 図

系統図




案内図
(江東区)




凡例		
■	既設活用 ◎230mm～◎970mm	865.60 m
■	内面被覆工法 ◎210mm～◎1000mm	1173.45 m
■	開削工法 ◎250mm	64.45 m

東京都	下水道
7	
設計番号 D138	
図面番号 1/1	
工事名	
江東区冬木、深川二丁目 付近再構築その2工事図	



案内図
(江 東 区)



凡例		
	既設活用 ○300mm	33.80 m
	内面被覆工法 ○210mm～○1100mm	940.60 m
	開削工法 ○250mm～○800mm	621.40 m

東京 下水
都 道

7

設 計 番 号
D142


図 面 番 号

1
1


工 事 名

江 東 区 佐 賀 二 丁 目 付 近
再 構 築 工 事
設 計 図

案内図



	既設活用	・200mm～・280mm	L=	182.55	m
	開削工法	・250mm～・350mm	L=	160.10	m
	内面被覆工法	・210mm～・410mm	L=	238.60	m



東京都 下水道

7

設計番号
F145

図面番号

系 統 図

1
1

工 事 名


中 再 案

野 区 構

若 宮 二 築 内

、 三 丁 工 目 付

近 事 図



案 内 図
(江 東 区)

至 亀戸



至 扇橋

至 新砂

至 東砂

凡 例		
	既設活用 ○240mm～○400mm	353.20 m
	内面被覆工法 ○230mm～○1230mm	1739.70 m
	開削工法 ○250mm～○1000mm	644.60 m
	推進工法 ○800mm	5.05 m
	特殊人孔	1 箇所

東京 下
都 水道

7


設 計 番 号
D136

図 面 番 号
1
1

工 事 名

江 東 区 北 砂 二 、 三 丁 目 付 近
再 構 築 そ の 内
案 内 図

中央区



【凡例】

	開削工法	$\phi 350 \sim \phi 600$	31.10 m
	推進工法	$\phi 450 \sim \phi 600$	263.15 m
	撤去及び閉塞工	$\phi 350$	7.20 m
	内面被覆工法	$\phi 260$	15.55 m
	特殊人孔築造		3箇所




案内図
(千代田区)




凡 例

- | | | |
|----------|----------------|-----------|
| — 既設活用 | ◎250mm～◎690mm | 592.30 m |
| — 内面被覆工法 | ◎230mm～◎1000mm | 1465.55 m |

東京	下
都	水
	道
7	
設計番号	
A182	
図面番号	
1 / 1	
工事名	
千代田区丸の内一丁目付近再構築工事	
案内図	





案内図
(江東区)



凡例		
	既設活用 ◎250mm～◎640mm	348.25 m
	内面被覆工法 ◎210mm～◎730mm	1645.05 m
	開削工法 ◎250mm	30.20 m

東京都	下水道
7	
設計番号 D140	
図面番号 1 / 1	
工事名	
江東区石島、千石一丁目付近	案内図

設計図
(江東区)



既設活用	⌀240mm～⌀350mm L=249.35m
開削工法	⌀250mm L=5.85m
内面被覆工法	⌀210mm～⌀730mm L=1431.35m

東京都 下水道

7
設計番号
D139

図面番号
1
1

工事名

江東区大島七丁目付近
再構築その3
設計図

案 内 図



東下
京水
都道

7

設計番号

G137


図面番号

1

1


工事名
北再案
区神谷
構二、
築内
三丁
目付
近事図

案 内 図
凡 例





凡例

	既設活用	◎200mm	L= 70.05 m
	開削工法	◎250mm～◎450mm	L= 421.70 m
	内面被覆工法	◎210mm～◎1230mm	L= 1016.20 m



系統図

系 統 図



凡例			
	開削工法:	◎250mm	L=4.00m
	内面被覆工法:	◎210mm～◎1110mm	L=757.55m

東下
京水
都道

6

設 計 番 号

図面番号

1

1


工 事 名

豊 付 案
島 区 近
巢 鴨 五 再
五 丁 目、構 内
、 北 区 築
西 ケ 原 工
四 丁 目 事 図

系 統 図

凡 例

案 内 図



凡例

- | | | | |
|---|--------|---------------|----------|
|  | 既設活用 | ・210mm～・600mm | L=686.5m |
|  | 内面被覆工法 | ・210mm～・410mm | L=112.0m |

系統図

東京都
下水道

7

設計番号
F168

図面番号

1
1


工事名

新付 案
宿 区 近
宿 五再
丁目、構 内
歌舞伎町工
一丁目事 図



系 統 図

北 区



下東
水京
道都

7

設 計 番 号

G138

図 面 番 号

1

1

工 事 名


北 付 設
区
王 近
子 一
再
丁 目 構 計
、
豊 築
島 一
工
丁 目 事 図

系 統 図
凡 例



系 統 図

中央区



【凡例】

	既設活用	φ 300～φ 920	575.20 m
	内面被覆工法	φ 300～φ 1000	1329.30 m

東京水
都道

7

設 計 番 号

図 面 番 号

1

1


工 事 名

中 再 設
央 区 構
築 地 築 計
五 丁 工
目 付
近 事 図

系 統 図
凡例

案 内 図

N
4
+



凡 例	開削工法	◎250mm～◎700mm	275.30 m
	内面被覆工法	◎210mm～◎1100mm	1513.65 m
	既設活用	◎240mm～◎650mm	259.80 m

東京 下水道
都 道

7

設計番号

図面番号

1
1

工 事 名

台東区浅草一丁目、築二丁目
近再構内
案付工事


目 事 図

系統図
凡 例



系統図

千代田区



凡例

- 既設活用 ◎220mm～◎760mm 212.45m
- 開削工法 ◎250mm～◎800mm 421.20m
- 内面被覆工法 ◎250mm～◎1200mm 964.10m

東京水都道

07

設計番号

A164

図面番号

1

1

工事名

千付案

代

田近

区再

外構

神内

田三

、築

六工

丁

目事

図

系統図

凡例



系 統 図



凡例			
—	既設活用	◎250mm～◎580mm	L=590.45 m
—	開削工法	◎250mm～◎700mm	L=1207.85 m
—	内面被覆工法	◎210mm～◎730mm	L=749.95 m
—	推進工法	◎1,000mm	L=115.70 m
—	推進工法	◎250mm～◎600mm	L=251.10 m
○	特殊人孔		5 箇所

東下
京水
都道

7

設計番号

図面番号

1

1

工 事 名

台 付 設
東 区 近
元 再
浅 構 計
草 二、築
、 工
丁 目 事 図

系 統 図

凡 例

系 統 図

渋谷区



凡 例

	既設活用	◎ 380mm～◎450mm	36.50m
	内面被覆工法	◎ 230mm～◎640mm	704.60m

東 下
京 水
都 道

設計番号

図面番号

1
1


工事名

渋谷区近道玄坂二丁目築、
円工山町事図

系統図

案内図

24+



凡例		
開削工法	◎250mm～◎300mm	L=66.90m
内面被覆工法	◎210mm～◎570mm	L=1047.40m
既設活用	◎250mm～◎300mm	L=106.50m

東京都
下水道

7

設計番号

図面番号

1
2


工事名

豊島区目白三丁目、西池袋三丁目、
付近再構内築工事

案内図
凡例



案内図



凡例



内面被覆工法

◎210mm～◎430mm L=336.40m



既設活用

◎250mm～◎450mm L=500.65m

東下
京水
都道

7

設計番号

図面番号

2

2

工事名

豊島区目白三丁目、西池袋三丁目
付
近
再
構
築
工
事
案
内
図

案内図

凡例